

# VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Allekirjoittanut, joka edustaa yritystä

**LOPEN RAKENNUSPUU OY**

jonka valmistuspaikka on

**Räyskälän kantatie 1883, 12950 LOPPI**

vakuuttaa, että

**Puiset lattiapäällysteet**

| Ominaisuus           | Ilmoitetut arvot tai luokat                    |
|----------------------|--|
| Puulaji              | Kuusi (PCAB) ja mänty(PNSY)                    |
| Kasvualue            | NNE (Pohjois- ja Koillis-Eurooppa)             |
| Tiheys ja Paksuus    | 450 kg /m <sup>3</sup> , 20...50 mm mm         |
| Leveys               | 50 – 250 mm                                    |
| Pinnan laatu         | Höylätty                                       |
| Äänen absorbtio      | NPD  |
| Biologinen kestävyys | Luokka 3                                       |
| Palokäyttäytyminen   | C <sub>fl-S1</sub>                             |
| Formaldehydipäästöt  | E1   |
| Lämmönjohtavuus      | 0,11 W/m K                                     |
| Suunniteltu käyttö   | sisäkäyttö (puun kosteus toimitettaessa < 10%) |
| Lajitteluohje        | RT 21 - 10750                                  |
| Murtolujuus          | RT 84-10617                                    |

ovat EC Direktiivin 89/106/CEE (Construction Products Directive-CPD) mukaisia, kun niitä käytetään lattialautoina sisäkäytössä.

**Standardi EN 14342:2005+A1:2008**

liitteen ZA vaatimukset on otettu huomioon.

LOPPI 23.5.2013

Toimitusjohtaja

Tommi Kurki